

Übersicht der verfügbaren Block-Editor-Shortcuts

Um eine vollständige Liste aller verfügbaren Shortcuts direkt im Editor zu sehen, drücken Sie:

- **Windows:** Shift + Alt + H
- **Mac:** ^ + ⌘ + H

Globale Shortcuts

Diese Shortcuts funktionieren überall im Block-Editor:

Die Befehlspalette öffnen

- Windows: Ctrl + K
- Mac: ⌘ + K

Vollbildmodus ein-/ausschalten

- Windows: Ctrl + Shift + Alt + F
- Mac: ⌘ + ⌥ + ⌘ + F

Den ablenkungsfreien Modus betreten oder verlassen

- Windows: Ctrl + Shift + \
- Mac: ⌘ + ⌘ + \

Block-Listenansicht öffnen

- Windows: Shift + Alt + O
- Mac: ^ + ⌘ + O

Einstellungen-Seitenleiste ein-/ausblenden

- Windows: Ctrl + Shift + ,
- Mac: ⌘ + ⌘ + ,

Navigation

Zum nächsten Bereich des Editors navigieren

- Windows: Ctrl + \` oder Shift + Alt + N`
- Mac: ^ + \` oder ^ + ⌘ + N`

Zum vorherigen Bereich des Editors navigieren

- Windows: Ctrl + Shift + \` oder Shift + Alt + P`
- Mac: ^ + ⌘ + \` oder ^ + ⌘ + P oder ^ + ⌘ + ~`

Zur nächsten Symbolleiste navigieren

- Windows: Alt + F10
- Mac: ⌘ + F10

Speichern und Rückgängig machen

Änderungen speichern

- Windows: Ctrl + S
- Mac: ⌘ + S

Letzte Änderung rückgängig machen

- Windows: Ctrl + Z
- Mac: ⌘ + Z

Rückgängig gemachte Änderung wiederholen

- Windows: Ctrl + Shift + Z oder Ctrl + Y
- Mac: ⌘ + Shift + Z

Auswahl-Shortcuts

Gesamten Text/alle Blöcke auswählen

- Windows: Ctrl + A
- Mac: ⌘ + A (Bei der Eingabe den gesamten Text auswählen. Erneut drücken, um alle Blöcke auszuwählen.)

Auswahl aufheben

- Esc

Text über mehrere Blöcke hinweg wählen

- Shift + Pfeiltasten

Block-Shortcuts

Diese Shortcuts beziehen sich auf die Arbeit mit einzelnen oder mehreren Blöcken:

Zwischenablage-Funktionen

Ausgewählten Block kopieren

- Windows: Ctrl + C
- Mac: ⌘ + C

Ausgewählten Block ausschneiden

- Windows: Ctrl + X
- Mac: ⌘ + X

Ausgewählten Block einfügen

- Windows: Ctrl + V
- Mac: ⌘ + V

Block-Verwaltung

Ausgewählten Block duplizieren

- Windows: Ctrl + Shift + D
- Mac: ⌘ + ⌥ + D

Ausgewählten Block entfernen

- Windows: Shift + Alt + Z
- Mac: ⌘ + ⌥ + Z

Block-Auswahl aufheben

- Del oder Backspace

Neue Blöcke einfügen

Neuen Block vor dem ausgewählten Block einfügen

- Windows: Ctrl + Alt + T
- Mac: ⌘ + ⌥ + T

Neuen Block nach dem ausgewählten Block einfügen

- Windows: Ctrl + Alt + Y
- Mac: ⌘ + ⌥ + Y

Blöcke verschieben

Ausgewählten Block nach oben verschieben

- Windows: Ctrl + Shift + Alt + T
- Mac: ⌘ + ⌥ + ⌥ + T

Ausgewählten Block nach unten verschieben

- Windows: Ctrl + Shift + Alt + Y
- Mac: ⌘ + ⇧ + ⌥ + Y

Spezielle Block-Funktionen

Gruppenblock aus mehreren ausgewählten Blöcken erstellen

- Windows: Ctrl + G
- Mac: ⌘ + G

Block-Typ nach dem Hinzufügen eines Absatzes ändern

- / (Schrägstrich)

Links zu vorhandenen Beiträgen und Seiten einfügen

- [[(doppelte eckige Klammer)

Textformatierung

Diese Shortcuts funktionieren für die Formatierung von Text innerhalb von Blöcken:

Ausgewählten Text fett formatieren

- Windows: Ctrl + B
- Mac: ⌘ + B

Ausgewählten Text kursiv formatieren

- Windows: Ctrl + I
- Mac: ⌘ + I

Ausgewählten Text unterstreichen

- Windows: Ctrl + U
- Mac: ⌘ + U

Ausgewählten Text durchstreichen

- Windows: Ctrl + Alt + D
- Mac: ^ + ⇧ + D

Ausgewählten Text in einen Link umwandeln

- Windows: Ctrl + K
- Mac: ⌘ + K

Link entfernen

- Windows: Ctrl + Shift + K
- Mac: ⌘ + Shift + K

Einen Link zu einem Beitrag oder einer Seite einfügen

- [[(doppelte eckige Klammer)

Ausgewählten Text in Inline-Code umwandeln

- Windows: Ctrl + Alt + X
- Mac: ⌘ + ⌥ + X

Geschützte Leerzeichen hinzufügen

- Windows: Ctrl + Shift + Space
- Mac: ⌘ + Space

Block-Transformationen

Aktuelle Überschrift in einen Absatz umwandeln

- Windows: Ctrl + Alt + 0 oder Ctrl + Alt + 7
- Mac: ⌘ + ⌥ + 0 oder ⌘ + ⌥ + 7

Aktuellen Absatz oder Überschrift in Überschrift der Ebene 1-6 umwandeln

- Windows: Ctrl + Alt + 1-6
- Mac: ⌘ + ⌥ + 1-6

Listenansicht-Shortcuts

Alle anderen Elemente einklappen

- Windows: Alt + L
- Mac: ⌘ + L